



gamma tessuti

BORDINI


BORDINI standard



BORDINI rahschel



BORDINI Parà




I colori della pagina possono differire dai toni reali. / The page color can differ from the actual tones.

TESSUTI


A Tessuto Poliestere da 180 gr/m²




B1 Tessuto Acrilico da 220 gr/m²



B2 Tessuto Acrilico da 350 gr/m²



C1 Tessuto Acrilico TEMPOTEST H183



15	15/52	15/14	929	15/93	4015/61	4015/91	4015/81	15/79	15/1
151/929	4215/15	52	1304	873/151	782/14	102	14	101	407/14
986/106	106	88	407/926	407/94	79	986/15	986/727	94/15	873/15
727/15	727/71	986/107	97	107	407/79	926	930	873/2	81
57/54	57	18	57/1	873/17	21	17/15	782/87	71/15	22
77	416	13	87	407/13	75	92	97/8	87/8	97/13
74/15	10	24	407/7	1301	1302	14/16	407/16	926/62	873/78
62/15	407/3	16	7/14	7	6	8	5	407/6	407/4


I colori della pagina possono differire dai toni reali. / The page color can differ from the actual tones.

93	684/12	12	58/15	407/9	407/8	54	55	407/5	72
19	1300	15/12	53	25/15	26/15	407/84	873/73	20	56
11	98	84/14	426	84	407/11	73	91	97/84	
	5406/52	5407/52	5406/94	5407/15	5407/94	5406/15	5406/107	5407/107	5406/17
	5407/17	5407/6	5406/6	5407/12	5406/12	5406/55	5407/55	5406/73	5407/73
	1330/501	1330/508	1330/514	1330/505	1330/507	1330/506	1330/511	1330/512	1330/509
	1330/510	1330/515	1330/502	1330/504	1330/503	1330/513			


LifeStyle

Seta Cruda

C3 Tessuto Acrilico TEMPOTEST H 120 - RESINATO




D Tessuto Acrilico TEMPOTEST Mare



E Tessuto Acrilico RESINATO




F PVC Matt PRECONTRAI




I colori della pagina possono differire dai toni reali. / The page color can differ from the actual tones.

G Poliestere spalmato PVC SOLTIS HORIZON 86



Gamma pellicole



indicazioni su tessuti

POLIESTERE gr/m² 180 gamma colori 100% in fibra poliestere	finissaggio Oeko-Tek idrorepellente (solidità del colore non garantita)	Lavaggio a secco con percloroetilene con limitazione di acqua e azione meccanica di asciugatura.
ACRILICO gr/m² 220 écru 100% in fibra acrilica	finissaggio Oeko-Tek non idrorepellente (solidità del colore non garantita)	
ACRILICO gr/m² 350 gamma colori 100% in fibra acrilica	finissaggio Oeko-Tek non idrorepellente (solidità del colore non garantita)	
ACRILICO gr/m² 350 RESINATO 85% fibra acrilica 15% resine acriliche	trattamento idrooleorepellente Teflon® e doppia spalmatura di resine acriliche su un lato colonna d'acqua >1000 mm.	Lavaggio a mano con acqua max 40°. Lavaggio breve. Comprimere e risciacquare delicatamente. Non torcere.
TEMPOTEST 183 gr/m² 280 PARÀ 100% in fibra acrilica	finissaggio antimacchia imputrescibile idrooleorepellente con trattamento Teflon® colonna d'acqua >300 mm. (GARANZIA COLORE 6 ANNI)	
TEMPOTEST 120 gr/m² 300 PARÀ 100% in fibra acrilica	finissaggio antimacchia imputrescibile idrooleorepellente con trattamento Teflon® colonna d'acqua >350 mm. (GARANZIA COLORE 8 ANNI)	
TEMPOTEST STAR FR PARÀ 100% in PET	finissaggio antimacchia imputrescibile idrooleorepellente con trattamento Teflon® ignifugo classe 1 colonna d'acqua >1000 mm.	lavaggio con spugne soffici o idropulitrice a bassa pressione utilizzare detergenti non ionici contenenti limitate quantità di alcool
PVC gr/m² 480 PRÉCONTRAI NT 302 GIOVANARDI	finissaggio laccato lucido su 2 lati ignifugo classe 2 impermeabile	
CRISTAL PLUS GIOVANARDI	PVC trasparente impermeabile	
SOLTIS 86 gr/m² 380 GIOVANARDI	tessuto poliestere spalmato PVC ignifugo classe 1 colonna d'acqua 0	

indications on fabrics

POLYESTER gr/m2 18 color range 100% in polyester fiber	finishing Oeko-Tek water-repellent (color fastness not guaranteed)	Dry cleaning with perchloroethylene with water limitaiton and merchanical drying action.
ACRYLIC gr/m2 220 écru 100% in acrylic fiber	finishing oeko-tek not water-repellent (color fastness not guaranteed)	
ACRYLIC gr/m2 350 color range 100% in acrylic fiber	finishing oeko-tek not water-repellent (color fastness not guaranteed)	
ACRYLIC gr/m2 350 RESINATED 85% acrylic fiber 15% acrylic resins	hydro-oleor repellent telfon treatment and double coating of acrylic resins on one side water column > 1000 mm	
TEMPOTEST 183 gr/m2 280 PARÀ 100% acylic fiber	stain-prood anti-staining hydro oil repellent with teflon treatment water column > 300 mm (color guarantee 6 years)	
TEMPOTEST 120 gr/m2 300 PARÀ 100% acylic fiber	stain-prood anti-staining hydro oil repellent with teflon treatment water column > 350 mm (color guarantee 8 years)	
TEMPOTEST STAR FR PARÀ 100% in PET	stain-prood anti-staining hydro oil repellent with teflon treatment class 1 fireproof water column > 1000 mm	Handwash with water max 40°. Short wash. Squeeze and rinse gently. Do not twist.
PVC gr/m2 480 PRECONTRAI NT 302 GIOVANARDI	glossy lacquered finish on 2 sides class 2 fireproof waterproof	
CRYSTAL PLUS GIOVANARDI	transparent PVC waterproof	
SOLTIS 86 gr/m2 380 GIOVANARDI	PVC coated polyester fabric class 1 fireproof water column 0	

washing with soft sponges or
low pressure washer
use non-ionic detergent containing
limited quantities of alcohol